

Errata: Guidelines on reporting for Financial Stability Purposes

Atjauninātajās Pamatnostādnēs par ziņošanu finanšu stabilitātes nolūkos (tostarp pielikumos) ir atspoguļotas šādas korekcijas.

Tehniskais A pielikums

S.38.01.11 veidni "Tehnisko rezervju ilgums" groza šādi:

rindas pēc R0200 svītro;

pēc R0200 iekļauj šādas rindas:

"Izvēles koriģētais tehnisko rezervju ilgums

		Iespējas līguma koriģētais ilgums	Tehnisko rezervju apjoms
		C0030	C0040".
Tehniskās rezerves, dzīvības apdrošināšana, izņemot daļām piesaistītu apdrošināšanu	R0300		
Tehniskās rezerves, nedzīvības apdrošināšana	R0400		

Tehniskais B pielikums

(1) Iedaļu S.38.01.11 — Tehnisko rezervju ilgums groza šādi:

iedaļas "Vispārīgas piezīmes" beigās pievieno šādu tekstu:

"Izvēles koriģētā ilguma tabula nav obligāta. Neatkarīgi no tā, ja tehniskajās rezervēs ir iestrādātas būtiskas izvēles iespējas, atsevišķām sabiedrībām un grupām būtu jāsaprot ar savas valsts uzraudzības iestādi nepieciešamība ziņot par šo ilguma rādītāju.";

tabulas rindas pēc rindas C0020/R0200 svītro;

tabulā pēc rindas C0020/R0200 pievieno šādas rindas:

"Izvēles koriģētais tehnisko rezervju ilgums		
C0030/R0300	Tehniskās rezerves, dzīvības apdrošināšana, izņemot daļām piesaistītu dzīvības apdrošināšanu — ar iespēju koriģēts ilgums	Pēc iespējas līgumiem koriģēts ¹ ilgums (pašreizējās vērtības jutīgums pret vienības ienesīguma izmaiņām, ņemot vērā iegultās izvēles iespējas) attiecībā uz tehniskajām rezervēm, dzīvības apdrošināšanas darījumi, izņemot daļām piesaistītus produktus bez ieguldījumu garantijām.
C0030/R0400	Tehniskās rezerves, nedzīvības apdrošināšana — iespējas koriģēts ilgums	Pēc iespējas līgumiem koriģēts tehnisko rezervju ilgums (pašreizējās vērtības jutīgums attiecībā uz vienības ienesīguma izmaiņām, ņemot vērā iegultās izvēles iespējas) nedzīvības apdrošināšanas darījumi.
C0040/R0300	Tehniskās rezerves, dzīvības apdrošināšana, izņemot daļām piesaistītu apdrošināšanu — <i>tehnisko rezervju apjoms</i>	Tehnisko rezervju apjoms, kas saistīts ar ilguma vērtību šūnā C0030/R0300.

¹Iespēju līgumu koriģētais ilgums konceptuāli spēj ņemt vērā naudas plūsmu mainīgumu mainīgajos ekonomikas apstākļos. Šis jēdziens ir balstīts uz pilnīgu bilances pozīciju pārvērtēšanu darbības jomā, un tāpēc tajā ņemti vērā abi aspekti: 1) diskonta likmju izmaiņas un 2) naudas plūsmu izmaiņas. Konkrētāk, pēc iespējas līguma koriģētais tehnisko rezervju ilgums tiktu aprēķināts šādi:

$$D_{TP}^{og} = \frac{TP_{IRdown} - TP_{IRup}}{2 \cdot \Delta y \cdot TP_{base}}$$

kur TP_{IR} tehnisko rezervju tirgus konsekventā vērtība attiecīgajā scenārijā atsaucies datumā. Attiecīgi $TP_{bāze}$ attiecas uz pamatscenāriju, savukārt TP_{IRup} un TP_{IRdown} attiecas uz scenārijiem ar paralēlām procentu likmju izmaiņām attiecīgi augšup un lejup. Abus scenārijus "IR augšup" un "IR uz leju" apraksta ar absolūtu paralēlu novirzi $\pm \Delta$ pamatā esošajā tirgus līknē atsaucies datumā (piemēram, mijmaiņas darījumu vai valdības ienesīguma līkne). Ienesīguma līknes nobīde būtu paralēla visas termiņstruktūras nobīde ar nobīdes līmeni ± 50 bāzes punktu apmērā, un šī paralēlā maiņa tiktu piemērota aktīviem, pārvērtējot tehniskās rezerves. Šī pārbīde būtu arī pamats RFR noteikšanai TP_{IRup} un TP_{IRdown} pārrēķināšanai. Tomēr paralēla pāreja tiktu piemērota tikai RFR terminu struktūras šķidrajai daļai, t. i., līdz pēdējam šķidrums punktam (LLP). Tas tiktu apvienots ar ekstrapolācijas metodi un — parametriem, kas piemērojami atsaucies datumā, lai noteiktu mainītu ekstrapolētu RFR termiņa struktūru. T. i., salīdzinot mainītās un bāzes RFR terminu struktūras, tas tehniski atbilstu nošķiebumam (nevis paralēlai maiņai). Mainītās RFR līknes reizi pusgadā publicēs EAAPI tīmekļa vietnē.

C0040/R0400	Tehniskās rezerves, nedzīvības apdrošināšana – <i>tehnisko rezervju apjoms</i>	Tehnisko rezervju apjoms, kas saistīts ar ilguma vērtību šūnā C0030/R0400.
-------------	--	--

“..